

Информация по чл. 44, ал. 3, точка 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

На основание чл. 24, ал. 1, точка 10 от Правилника за прилагане на ЗОП и чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, съобщаваме че Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на *Подмяна на дограмата* - част от обществена поръчка на БАН с предмет: *„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“* беше изпратена по е-поща на 12.12.2019 г. до следните фирми – производители и/или доставчици на дървена дограма:

- Ей Ес Систем ЕООД (<http://www.system-as.com/>)
- “Видира” София (www.vidira.org)
- G-Fenster (<https://g-fenster.com/bg>)
- Фирма Стройтес ЕООД (<https://stroytes.bg/>)
- МИКРА-МК ООД – гр. Пазарджик (<http://www.dogramata.info/>)
- Фирма „Карабулев“ - гр.Плевен (<https://karabulev.eu/>)
- Фирма Виал (www.vial-salamander.com).

До Фирма Стройтес ЕООД писмото от 12.12.2019 г. беше препратено отново на 17.12.2019 г., тъй като в телефонен разговор фирмата поясни, че не е получила мейла от 12.12.2019 г.

Приложения:

Писмо изпратено по е-поща на 12.12.2019 г. до посочените по-горе 7 фирми.

Писмо изпратено по е-поща на 17.12.2019 г. до фирма Стройтес ЕООД.

Приложения към писмата, изпратени по е-поща:

- Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г.
- Приложение номер 1 – КСС за попълване.
- Приложение номер 1 – Спецификации дограма.
- Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.
- Приложение номер 3 – Детайли дограма.

Изготвил: БАН.

гр. София, 17.12.2019 г.

Ivailo Petrov

From: Ivailo Petrov <i.petrov@cu.bas.bg>
Sent: Thursday, December 12, 2019 1:56 PM
Subject: ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата - част от обществена поръчка на БАН

Attachments: Pokana--pazarni--konsult---dogr--sait--.pdf; Priloj--1--dograma--ban--pazar--konsult--KSS--.xls; Priloj--1--darv--dograma--ban--.pdf; Priloj--2--app_2_1_ av doors.pdf; Priloj--3--Detaili--dograma--sait--ban--.pdf

Signed By: i.petrov@cu.bas.bg

| Tracking: | Recipient | Read |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 'info@system-as.com' | Read: 12.12.2019 2:21 PM |
| | 'vidira@vidira.org' | |
| | 'gsg.plovdiv@gmail.com' | |
| | 'office@stroytes.bg' | |
| | 'office@dogramata.info' | |
| | 'marketing@karabulev.eu' | |
| | 'vial_@abv.bg' | |

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращам с електронен подпис Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на *Подмяна на дограмата* - част от обществена поръчка на БАН с предмет: *„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“*.

Към Поканата са приложени:

Приложение номер 1 – КСС за попълване.

Приложение номер 1 – Спецификации дограма.

Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.

Приложение номер 3 – Детайли дограма.

Срок за получаване на Вашите оферти: 18.12.2019 г. (сряда), 17:30 часа на електронен адрес: zop@cu.bas.bg.

Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.

Приложените документи ще бъдат публикувани днес и на Интернет страницата на БАН в Профил на купувача.

Приложената Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП.

Приложената Покана има за цел единствено определяне на прогнозната стойност на работите по: *„Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“* от предстояща обществена пръчка на БАН, както и получаване на предложения за промени или подобрения в Количествената сметка, ако има такива предложения.

Моля потвърдете получаването на настоящия мейл !

С уважение,

инж. Ивайло Петров
ст. експерт, БАН

Ivailo Petrov

From: Ivailo Petrov <i.petrov@cu.bas.bg>
Sent: Tuesday, December 17, 2019 12:42 PM
To: 'office@stroytes.bg'
Subject: FW: ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата - част от обществена поръчка на БАН

Attachments: Pokana--pazarni--konsult----dogr--sait--.pdf; Priloj--1--dograma--ban--pazar--konsult--KSS--.xls; Priloj--1--darv--dograma--ban--.pdf; Priloj--2--app_2_1_ av doors.pdf; Priloj--3--Detaili--dograma--sait--ban--.pdf

From: Ivailo Petrov [mailto:i.petrov@cu.bas.bg]

Sent: Thursday, December 12, 2019 1:56 PM

Subject: ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата - част от обществена поръчка на БАН

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращам с електронен подпис Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на *Подмяна на дограмата* - част от обществена поръчка на БАН с предмет: *„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“*.

Към Поканата са приложени:

Приложение номер 1 – КСС за попълване.

Приложение номер 1 – Спецификации дограма.

Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.

Приложение номер 3 – Детайли дограма.

Срок за получаване на Вашите оферти: 18.12.2019 г. (сряда), 17:30 часа на електронен адрес: zop@cu.bas.bg.

Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.

Приложените документи ще бъдат публикувани днес и на Интернет страницата на БАН в Профил на купувача.

<http://www.bas.bg/профил-на-купувача/> - Пазарни консултации и Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП


Приложената Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП.

Приложената Покана има за цел единствено определяне на прогнозната стойност на работите по: „Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“ от предстояща обществена пръчка на БАН, както и получаване на предложения за промени или подобрения в Количествената сметка, ако има такива предложения.

Моля потвърдете получаването на настоящия мейл !

С уважение,

инж. Ивайло Петров
ст. експерт, БАН



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
1040 София, ул. "15 ноември" № 1, тел./факс 02 / 981 72 62

Изх. № 63-07-357/10.12.2019г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за

участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозната стойност на част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“

Уважаеми дами и господа,

Българска академия на науките (БАН) планира да обяви обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“.

Част от поръчката включва *Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1.*

Във връзка с гореизложеното БАН отправя покана към всички заинтересовани лица да представят индикативна ценова оферта за *Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1.*

Индикативната ценова оферта следва да съдържа:

1. Наименование на юридическото лице и съответно код по БУЛСТАТ или ЕИК, а за физически лица – имена и месторабота;
2. Единични цени и обща цена без включен ДДС за изпълнение на работите по подмяна на дограмата – съгласно Приложение № 2 към настоящата покана.

Индикативните ценови оферти следва да бъдат изпратени в срок до 18.12. 2019 г., 17:30 часа на следния електронен адрес: zop@cu.bas.bg.

В посочения срок всяко заинтересовано лице може да прави предложения за промени или уточнения по приложената Количествена сметка – в случай, че лицето счита че има неясноти в приложената Количествена сметка.

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира възложителя с избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални участници за получаване на конкретни предимства в хода на процедурата по избор на изпълнител.

Моля да имате предвид, че на основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Вашата ценова оферта, включително единични цени и обща цена, както и всяка друга информация, предоставена като резултат от пазарната консултация, ще бъде публикувана на Интернет страницата на БАН в Профил на купувача.

Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗОП, в случай че с извършването на действия по чл. 44 ал. 3 и/или ал. 4 от ЗОП не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Настоящата Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП.

Настоящата Покана има за цел единствено определяне на прогнозната стойност на работите по: „Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“ от предстояща обществена пръчка на БАН, както и получаване на предложения за промени или подобрения в Количествената сметка, ако има такива предложения.

Настоящата покана ще бъде публикувана в профила на купувача на БАН <http://www.bas.bg/профил-на-купувача/> и същият ден ще бъде изпратена по е-поща до най-малко 5 (пет) фирми, занимаващи се с производство и/или доставка и монтаж на дървена дограма.

Приложение № 1: Образец на Ценова оферта.*

С уважение,

залич. подпис



акад. Юлиан Ревалски
Председател на БАН

*** Заличен подпис на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Приложение № 1 към Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП

ПРОЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ И КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ФАСАДИ И НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БАН, УЛ. "15-ТИ НОЕМВРИ" 1, УПИ III ЗА БАН, КВ.496, ГР.СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование СМР | Единица мярка | Количество | Ед. цена, лева без ДДС | Общо, лева без ДДС |
|-----------|---|----------------|------------|------------------------|--------------------|
| | | | общо | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно скеле | м ² | 50.00 | | |
| VI | ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ | | | | |
| VI-1 | <i>Оригинални дървени входни врати за реставрация - двустранно по врата и каса, вкл. праг от дъб, детайл (представителна фасада) - почистване от повърхностни замърсявания ; отстраняване на лакови покрития - по механичен начин, по химичен начин; изравняване на цвета ; китване; профилактична инсектицидна обработка; нанасяне на ново защитно покритие на вратите</i> | | | | |
| 2 | Входни врати - реставрация / спецификация съгласно Приложение 2/ | брой | 6 | | |
| VI-2 | <i>Оригинални дървени входни врати за смяна (вътрешен двор)</i> | | | | |
| 3 | Демонтаж на съществуващи врати | брой | 5 | | |
| 4 | Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна двукрила врата /спецификация съгласно Приложение 1/ | брой | 1 | | |
| 5 | Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна врата /спецификация съгласно Приложение 1/ | брой | 4 | | |
| VI-3 | <i>Прозорци</i> | | | | |
| 6 | Демонтаж на съществуващата дограма -265 прозореца дървена двукатна и метална | м ² | 1200.00 | | |
| 7 | Доставка и монтаж на нова дървена дограма с арковидна каса : с двоен стъклопакет, външно стъкло 6мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, <i>по източна и южната на улични фасади</i> | м ² | 90.35 | | |
| 8 | Доставка и монтаж на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса , с двуслоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, по северната на улична фасада и във вътрешните дворове | м ² | 202.19 | | |
| 9 | Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен прозорец с правоъгълна каса , с двуслоен стъклопакет с външно стъкло 6мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, по улична фасада | м ² | 40.96 | | |
| 10 | Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен прозорец с правоъгълна каса , с двуслоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, във вътрешните дворове | м ² | 221.72 | | |
| 11 | Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен прозорец с правоъгълна каса , с двуслоен стъклопакет с външно стъкло 4мм матирано , вътрешно 4mm нискоемисийно, във вътрешните дворове | м ² | 71.06 | | |

Система: 68 mm – вграждане в стара каса
Дървесина: Бор – клинозъбно съединен профил
Покритие: грунд / боя
Остъкляване: 4 mm бяло – 4 mm Ка или еквивалентно – 24 mm,
6 mm бяло – 4 mm Ка или еквивалентно – 24 mm,
4 mm мат – 4 mm Ка или еквивалентно – 24 mm
Обков: Масо, Austria или еквивалент
Водобран: Gutmann, Germany или еквивалент - вграден алуминиев с дървена капачка и скрити метални части.

Работни усилия: Клас 1 съгласно БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 "Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики" или еквивалентно;
Механична якост: Клас 2 съгласно EN 1192 или еквивалентно, съгласно БДС EN 13115 или еквивалент;
Функционална трайност: Клас 2 съгласно БДС EN 12400 "Механична дълготрайност" или еквивалентно ;
Реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-2 или еквивалент;
Въздухопропускливост: Клас 4 съгласно БДС EN 12207:2003 "Врати и прозорци. Въздухопроницаемост . Класификация" или еквивалентно;

Уплътняване срещу силен дъжд: Клас -9А съгласно БДС EN 12208:2003 "Водонепропускливост" или еквивалентно;
Издържливост на натоварване от вятър: Клас С5 съгласно БДС EN 14351-1/NA "Врати и прозорци Стандарт за продукт, технически характеристики" или еквивалентно.

Звукоизолация: 32 dB - 36 dB (прозорец, стъклопакет) съгласно БДС EN 12354-3 или еквивалент, БДС EN 12758 или еквивалент, БДС EN 140-3 или еквивалент и БДС EN 717-1 или еквивалент (нормативно определени) и Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.), ЗУТ.

Коефициент на топлопроводимост: $U_{st}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (прозорец, стъклопакет) съгласно Наредба 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Дограмата трябва да е тествана за въздухонепроницаемост и водонепропускливост във външна лаборатория, съгласно европейските норми – EN 1026 & EN12207 или еквивалентни; EN 1027 & EN12208 или еквивалентни; EN 12211 & EN12210 или еквивалентни.
Коефициентът на топлопреминаване през дограмата е в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 10077-1 или еквивалент.
Обковът трябва да отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 13126 или еквивалент.

Пояснение на Възложителя във връзка с чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки:

Всяко посочване в настоящата количествена сметка, както и в Техническата спецификация на Възложителя на конкретен модел, стандарт, процес, тип, патент, клас, име на търговски продукт или на производител, както и на конкретна спецификация, техническа оценка или техническо одобрение следва да се чете и да се разбира с добавка на думите „или еквивалентно“.

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m ² | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------|---|--|
| W0-1 | 150/270 cm | | ЮГ ЗАПАД ИЗТОК | ПАРТЕР ПАРТЕР ПАРТЕР | 4 1 2 | 16.32m ² 4.08m ² 8.16m ² | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-2 | 160/260 cm | | ЮГ ИЗТОК | ПАРТЕР ПАРТЕР | 3 3 | 12.09m ² 12.09m ² | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-3 | 160/290 cm | | ЮЖЕН РЕЗАЛИТ | ПАРТЕР | 2 | 8.72m ² | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-4 | 150/200 cm | | ИЗТОК | ПАРТЕР | 2 | 5.98m ² | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------|--------------------|--|
| W0-5 | φ110 cm | | ИЗТОК | ПАРТЕР | 3 | 2.85m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-6 | 160/230 cm | | ИЗТОК СЕВЕР | ПАРТЕР ПАРТЕР | 5 5 | 18.40m2 18.40m2 | <ul style="list-style-type: none"> АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-7 | 150/235 cm | | СЕВЕРЕН РЕЗАЛИТ | ПАРТЕР | 2 | 7.06m2 | <ul style="list-style-type: none"> АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-8 | 75/195 cm | | <u>ВЪТР.</u> <u>ДВОР 3</u> | ПАРТЕР | 2 | 2.92m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |





| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|-----------|---------------|-----------------|------------------|--------|------------------|---|
| W0,1-9 | 75/380 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР ЕТАЖ 1 | 6 4 | 17.1m2 11.4m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-10 | 140/90 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 1 | 1.26m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-11 | 70/90 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 1 | 0.63m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-12 | 70/155 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 1 | 1.09m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|-----------------|--------|----|--------|---|
| W0-13 | 105/140 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 3 | 4.41m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-14 | 120/125 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 2 | 2.98m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-15 | 120/55 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 1 | 0.66m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-16 | 40/45 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ПАРТЕР | 1 | 0.18m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|-----------------|--------|----|--------|---|
| W0-17 | 125/120 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 1 | 1.50m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-18 | 125/150 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 2 | 3.74m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-19 | 125/150 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 3 | 5.61m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-20 | 120/255 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 2 | 6.12m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|-----------|------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
| W0-21 | 55/60 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 1 | 0.33m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0-22 | 40/85 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 2 | 0.68m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0,1,2-23 | 90/180 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 | 3 3 1 | 4.86m2 4.86m2 1.62m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W0,1-24 | 100/200 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР ЕТАЖ 1 | 1 1 | 2.00m2 2.00m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| W0-25 | 160/270 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ПАРТЕР | 1 | 4.32m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-26 | 160/290 cm | | ЮГ ЗАПАД ИЗТОК | ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 1 | 4 2 2 | 18.60m2 9.30m2 9.30m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-27-D | 160/370 cm | | ЮГ | ЕТАЖ 1 | 1 | 5.92m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-28 | 170/350 cm | | ЮГ ИЗТОК | ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 1 | 3 3 | 17.04m2 17.04m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---|-----------------|--------|----|---------|--|
| W1-29 | 170/350 cm |  | ЮЖЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 1 | 2 | 11.36m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-30-D | 170/430 cm |  | ЮЖЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 1 | 1 | 7.00m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-31 | 145/270 cm |  | ИЗТОК | ЕТАЖ 1 | 4 | 15.68m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-32-D | 145/345 cm |  | ИЗТОК | ЕТАЖ 1 | 1 | 5.02m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------|--------------------|--|
| W1-33 | 165/270 cm | | ИЗТОК СЕВЕР | ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 1 | 5 5 | 22.35m2 22.35m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-34 | 135/270 cm | | СЕВЕРЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 1 | 3 | 10.95m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-35 | 80/120 cm | | <u>ВЪТР.</u> <u>ДВОР 3</u> | ЕТАЖ 1 | 2 | 1.92m2 | <ul style="list-style-type: none"> • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-36 | 360/360 cm 75/360 cm | | <u>ВЪТР.</u> <u>ДВОР 3</u> | ЕТАЖ 1 | 1 | 2.71m2 | <ul style="list-style-type: none"> • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|---|
| W1-37 | 75/380 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 | 4 | 11.4m2 | <ul style="list-style-type: none"> • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО • ДОЛЕН ОТВАРЯЕМ ПРОЗОРЕЦ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-38 | 245/445 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 | 1 | 2.48m2 6.00m2 | <ul style="list-style-type: none"> • АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С АРКОВИДНА КАСА • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-39 | 95/225 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 | 1 | 2.14m2 | <ul style="list-style-type: none"> • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-40 | 130/225 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 | 2 | 5.84m2 | <ul style="list-style-type: none"> • ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|--|------------------|--------|-------------------|---|
| W1-41 | 150/95 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 | 2 | 2.84m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-42 | 150/185 cm | | ВЪТР. ДВОР 2 ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 | 4 3 | 11.20m2 8.40m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-43 | 70/185 cm | | ВЪТР. ДВОР 2 | ЕТАЖ 1 | 2 | 2.60m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-44 | 150/465 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 5 | 34.85m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|-----------------|--------|----|--------|--|
| W1-45 | 150/310 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 1 | 4.65m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-46 | 110/180 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 4 | 7.92m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-47 | 160/330 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 1 | 5.01m2 | <ul style="list-style-type: none"> АРКОВИДЕН ПРОЗОРЕЦ С ПРАВОЪГЪЛНА КАСА ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ, ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-48 | 140/310 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 2 | 8.68m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
| W1-49 | 60/155 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 2 | 1.88m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W1-50 | 160/235 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 1 | 1 | 3.76m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-51 | 140/125 cm | | ЮГ ЗАПАД ИЗТОК | ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 2 | 5 2 2 | 8.70m2 3.48m2 3.48m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-52 | 85/115 cm | | ЮЖЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 2 | 3 | 2.28m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|--------------------|--------|----|---------|---|
| W2-53 | 115/165 cm | | СЕВЕРЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 2 | 3 | 5.70m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-54 | 75/340 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 2 | 10 | 25.50m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ МАТИРАНО, ВЪТРЕШНО 4ММ НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-55 | 110/235 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 2 | 4 | 10.36m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-56 | 270/205 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 2 | 3 | 16.62m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |





| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|------------------------|------------------|--------|------------------|---|
| W2-57 | 90/125 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 2 | 8 | 9.00m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-58 | 90/110 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 2 | 4 | 3.96m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W2-59 | 60/125 cm | | ВЪТР. ДВОР 1 | ЕТАЖ 2 | 2 | 1.50m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W3-60 | 115/170 cm | | ИЗТОК ВЪТР. ДВОР | ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 3 | 5 5 | 9.80m2 9.80m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 6ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |


| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|-----------|---------------|--------------------|--------|----|--------|---|
| W3-61 | φ120 cm | | СЕВЕРЕН РЕЗАЛИТ | ЕТАЖ 3 | 8 | 9.12m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W3-62 | 75/105 cm | | ВЪТР. ДВОР 2 | ЕТАЖ 3 | 3 | 2.37m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W3-63 | 80/105 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 3 | 9 | 7.56m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W3-64 | 95/80 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 3 | 2 | 1.52m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|--------|---|
| W3-65 | 30/60 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 3 | 2 | 0.36m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W3-66 | 70/60 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 3 | 2 | 0.84m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W4-67 | 75/85 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 4 | 1 | 0.64m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W4-68 | 90/115 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 4 | 2 | 2.07m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |


| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|----------|------------|---------------|-----------------|---------|----|--------|---|
| W4-69 | 135/150 cm | | ВЪТР. ДВОР 3 | ЕТАЖ 4 | 1 | 2.03m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-70 | 60/85 cm | | ЮГ | ПАРТЕР | 8 | 4.08m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-71 | 125/85 cm | | ЮГ | СУТЕРЕН | 3 | 3.19m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-72 | 55/120 cm | | ИЗТОК | СУТЕРЕН | 3 | 1.98m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|----------|------------|---------------|--------|---------|----|--------|---|
| W(-1)-73 | 70/120 cm | | ИЗТОК | СУТЕРЕН | 5 | 4.20m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-74 | 125/100 cm | | ИЗТОК | СУТЕРЕН | 2 | 2.50m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-75 | 115/40 cm | | ИЗТОК | СУТЕРЕН | 6 | 2.76m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |
| W(-1)-76 | 165/60 cm | | ЗАПАД | СУТЕРЕН | 3 | 2.97m2 | <ul style="list-style-type: none"> ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ С ВЪНШНО СЪКЛО 4ММ БЯЛО, ВЪТРЕШНО 4ММ БЯЛО НИСКОЕМИСИЙНО |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---|--------|--------|----|--------|--|
| D0-1 | 165/275 cm |  | ДВОР-3 | ПАРТЕР | 1 | 4.57m2 | <p>ФАЛЦОВА ДЪРВЕНА ВРАТА ОТ МЪСИВЕН ДЪБ С УПЛЪТНЕНИЕ.</p> <p>ПОКРИТИЕ: БОЯ/ГРУНД ЦВЯТ: БЯЛ</p> <p>ПОГЛЕД ОТ ВЪН.</p> <p>ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА СА САМО СХЕМАТИЧНИ.</p> <p>ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО.</p> |
| D0-2 | 102/240 cm |  | ДВОР-1 | ПАРТЕР | 1 | 2.46m2 | |
| D0-3 | 102/220 cm |  | ДВОР-1 | ПАРТЕР | 1 | 2.26m2 | |
| D0-4 | 102/240 cm |  | ДВОР-1 | ПАРТЕР | 1 | 2.04m2 | |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|-----------|---|---------------------------------|--------|----|--------|--|
| D0-5 | 96/275 cm |  | ДВОР към австр. посолство | ПАРТЕР | 1 | 2.64m2 | <p>ФАЛЦОВА ДЪРВЕНА ВРАТА ОТ МЪСИВЕН ДЪБ С УПЛЪТНЕНИЕ.</p> <p>ПОКРИТИЕ: БОЯ/ГРУНД ЦВЯТ: БЯЛ</p> <p>ПОГЛЕД ОТ ВЪН.</p> <p>ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА СА САМО СХЕМАТИЧНИ.</p> <p>ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО.</p> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ПОЗИЦИЯ | РАЗМЕР | ИЗГЛЕД / ПЛАН | ФАСАДА | КОТА | бр | m2 | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------|------------|---------------|----------------------|--------|----|---------|---|
| D0-av-1 | 175/425 cm | | ЮГ ЗАПАД ИЗТОК | ПАРТЕР | 1 | 7.60m2 | Автентични дървени входни врати за реставрация - двустранно по врата и каса, вкл. праг от дъб, Операции - почистване от повърхностни замърсявания; отстраняване на лакови покрития - по механичен начин, по химичен начин; изравняване на цвета ; китване; профилактична инсектицидна обработка; нанасяне на ново защитно покритие на вратите |
| D0-av-2 | 190/395 cm | | ЮЖЕН РЕЗАЛИТ | ПАРТЕР | 1 | 7.14m2 | ПОГЛЕД ОТ ВЪН. ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО. |
| D0-av-3 | 170/290 cm | | ИЗТОК | ПАРТЕР | 3 | 14.61m2 | |
| D0-av-4 | 120/315 cm | | СЕВЕРЕН РЕЗАЛИТ | ПАРТЕР | 1 | 3.62m2 | |



Дограма от трислойна дървесина с две уплътнения на крилото и декоративна шарка същата или близка до съществуваща

